

# Arkiv- og sikkerhetskap

Produktkatalog 2024



# Fossafe

- for ekstra sikker oppbevaring

# Innhold

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| ASM Arkivskap               | 4  |
| ASM Arkivkabinett           | 4  |
| Mobiltelefon- og småromskap | 4  |
| RSM Tegningskap             | 4  |
| WSS skap                    | 4  |
| Brannsikre arkivskap        | 5  |
| Fossafe K-skap              | 6  |
| Brannsikre dokumentskap     | 8  |
| Sikkerhetsskap              | 9  |
| Verdiskap                   | 10 |
| Innbruddsforsinkende skap   | 10 |
| Nøkkelskap                  | 11 |
| Salgsbetingelser            | 11 |



Testet og godkjent etter følgende EU-normer:  
 EN 14073-2:2004, EN 14073-3:2004, EN  
 14074:2004, EN 16121:2013, EN 16122:2012

# ASM Arkivskap



Arkivkabinett A4

Arkivskap med 2, 3, 4 eller 5 skuffer

## ASM Arkivskap, dybde 720 mm

|           | HxBxD (mm)       | Farge             | Art. nr.     |
|-----------|------------------|-------------------|--------------|
| 2 skuffer | 722 x 451 x 720  | Lys grå, RAL 7035 | SM04550-0101 |
| 3 skuffer | 1008 x 415 x 720 |                   | SM04551-0101 |
| 4 skuffer | 1283 x 415 x 720 |                   | SM04552-0101 |
| 5 skuffer | 1578 x 415 x 720 |                   | SM04553-0101 |

## ASM Arkivkabinett

|           | HxBxD (mm)       | Farge             | Art. nr.     |
|-----------|------------------|-------------------|--------------|
| 3 skuffer | 940 x 950 x 435  | Lys grå, RAL 7035 | SM04571-0101 |
| 4 skuffer | 1225 x 950 x 435 |                   | SM04572-0101 |



## RSM Tegnings-skap / Kartskap

RSM er solide og pålitelige stålskap for oppbevaring av store tegninger, kart og dokumenter (A1, A0). Våre RSM-skaper har ekstra forsterkning og er produsert med fokus på detaljer av erfarne spesialister. Skapet er tilgjengelig med fem eller ti skuffer, så det gir deg plass til å oppbevare store dokumenter. Den forsterkede konstruksjonen gjør det mulig å stable skap på hverandre, i arrangement av 10+10 eller 5+5+5+5 (antall skuffer), og altså mulighet for å lagre flere dokumenter arealeffektivt. Hver skuff tåler opptil 40 kg. belastning. Farge: Lys grå RAL 7035

|                           | BxD x H (mm)     | Art. nr. |
|---------------------------|------------------|----------|
| A1, 5 skuffer             | 970 x 670 x 425  | SM04670  |
| A1, 5 skuffer med sokkel  | 970 x 670 x 525  | SM04675  |
| A1, 10 skuffer            | 970 x 670 x 770  | SM04671  |
| A1, 10 skuffer med sokkel | 970 x 670 x 870  | SM04676  |
| A0, 5 skuffer             | 1315 x 920 x 425 | SM04669  |
| A0, 5 skuffer med sokkel  | 1315 x 920 x 525 | SM04674  |



## Mobiltelefon- og småromskap

Praktiske småromskap for oppbevaring av lommebok, mobiltelefon, nøkler og andre småsaker du ønsker å oppbevare innlåst. Rom med tilhørende nøkkel er nummerert, og har lysåpning 120 x 125 x 190 mm (h x b x d). Skapet leveres miljøriktig pulverlakkert, standard farge er sort skap med hvite dører RAL 7021/9010. Passer godt for bruk på treningssenter, i kontorfellesskap eller i garderoben. Skapene er klargjort for feste til vegg.

|        | HxBxD (mm)        | Art. nr.   |
|--------|-------------------|------------|
| 5 rom  | 780 x 210 x 200   | 71208-0203 |
| 10 rom | 780 x 390 x 200   | 71209-0203 |
| 20 rom | 780 x 750 x 200   | 71110-0203 |
| 30 rom | 930 x 930 x 200   | 71117-0203 |
| 50 rom | 1530 x 930 x 200  | 71111-0203 |
| 60 rom | 1530 x 1110 x 200 | 71410-0203 |
| 80 rom | 1530 x 1470 x 200 | 71135-0203 |



## Fossafe Brannsikrede arkivskap



Brannsikrede arkivskap med 1, 2, 3 eller 4 skuffer

### Fossafe - Brannsikrede Arkivskap 60P

Leveres med 1, 2, 3 eller 4 skuffer, samt nøkkellås eller elektronisk kodelås. Det at skapene er brannsikrede betyr at de er isolerte, og vil tåle en brann uten at temperaturen inne i skapet overstiger fastsatte grenser for å sikre dokumentene. Skapene er testet og sertifisert av SP-Svenska Provningsanstalten etter normen NTFire017.

|               | Skuffer | Lås    | HxBxD (mm)       | Vekt kg | Art. nr. |
|---------------|---------|--------|------------------|---------|----------|
| A4/Folio, 60P | 1       | Nøkkel | 487 x 480 x 653  | 78      | FS001    |
|               | 2       |        | 825 x 545 x 653  | 110     | FS002    |
|               | 3       |        | 1163 x 545 x 653 | 150     | FS003    |
|               | 4       |        | 1500 x 545 x 653 | 210     | FS004    |

Vi kan også levere skap i 90P og 120P



## Fossafe K-skap

FOSSAFE K-skap er arkivskap utviklet i samarbeide med Forsvaret. Produktene er godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), for oppbevaring av dokumenter og materiell som er klassifisert som konfidensielt. Skapene leveres med KABA Expert høysikkerhetslås eller med elektronisk kodelås. Kodelåsen drives av batteri, og er derfor ikke tilknyttet strømmettet. Videre er skapet levert med heldekkende skuffefronter og helsveiset skrog med låsoverføring på begge sider.

FOSSAFE





Ved bestilling av K-skap med nøkkellås, må navn og postadresse til sluttbruker oppgis, da nøkkel må sendes rekommandert til vedkommende for å opprettholde K-klassifiseringen.

#### Fossafe - K-Arkivskap

**K-skap** leveres med 2 eller 4 skuffer i A4-format. Farge RAL 9002.

|    | Skuffer | Lås         | HxBxD (mm)       | Vekt kg | Art. nr. |
|----|---------|-------------|------------------|---------|----------|
| A4 | 2       | Kaba nøkkel | 720 x 415 x 720  | 33      | FS70207  |
|    | 4       |             | 1320 x 415 x 720 | 65      | FS70208  |
|    | 2       | El-kode     | 720 x 415 x 720  | 33      | FS79001  |
|    | 4       |             | 1320 x 415 x 720 | 65      | FS79002  |

#### Fossafe - K-Hurts

**K-hurts** på hjul leveres med elektronisk kodelås, 1 skuff i A4-format, 1 mindre skuff samt penneskuff på toppen. Sistnevnte skuff låses ikke av kodelåsen. Farge: RAL 9002

|       | Skuffer | Lås     | HxBxD (mm)      | Vekt kg | Art. nr. |
|-------|---------|---------|-----------------|---------|----------|
| Hurts | 2       | El-kode | 630 x 403 x 600 | 44      | FS79005  |



## Brannsikrede dokumentskap

Brannsikrede dokumentskap leveres i utførelsene 60P, 90P eller 120P.

Finnes i ulike størrelser, fra volum på 27 liter opp til 504 liter.

De brannsikrede dokumentskapene er testet og sertifisert av SP etter standarden NTFire017. Skapene er bygget med stålplater av beste kvalitet og fylt med brannsikret materiale. Alle skap leveres med elektronisk kodelås som standard, bortsett fra HA45 og HA75 som leveres med nøkkellås som standard. Disse kan skaffes med elektronisk kodelås mot pristillegg.

FOSSAFE



| Beskrivelse | Hyller | Lås        | Utv. H x B x D (mm) | Innv. H x B x D (mm) | Volum ltr | Art. nr. |
|-------------|--------|------------|---------------------|----------------------|-----------|----------|
| FRS32 60P   | 1      | El kodelås | 315 x 445 x 422     | 207 x 341 x 296      | 38        | K258203  |
| FRS51 60P   | 3      |            | 510 x 445 x 425     | 402 x 341 x 296      | 54        | K258204  |
| FRS67 60P   | 4      |            | 710 x 485 x 450     | 527 x 346 x 301      | 86        | K258205  |
| FRS93 60P   | 4      |            | 970 x 565 x 450     | 786 x 426 x 301      | 138       | K258206  |
| FRS120 60P  | 5      |            | 1255 x 711 x 580    | 1034 x 546 x 418     | 290       | K258207  |
| FRS165 60P  | 6      |            | 1708 x 711 x 580    | 1487 x 546 x 418     | 390       | K258208  |
| HA-45 90P   | 3      | Nøkkellås  | 1374 x 1035 x 480   | 1200 x 908 x 320     | 365       | 73431    |
| HA-75 90P   | 4      |            | 1912 x 1035 x 480   | 1738 x 908 x 320     | 475       | 73432    |

### Tilbehør HA skap

| Beskrivelse                  | Art. nr. |
|------------------------------|----------|
| Hylle                        | 73433    |
| Uttrekkbar arbeidshylle      | 73434    |
| Uttrekkb hengmapperamme      | 73435    |
| Låsbar innsatsmodul          | 73436    |
| El kodelås for 2 brukerkoder | 73437    |



## Sikkerhetsskap

Sikkerhetsskapene er FG-godkjent og sertifisert ihht produktstandarden SS3492. Skapene egner seg godt både på kontor og i butikk, og gir en trygg oppbevaring av verdier og utstyr mot innbrudd. Skapene er godkjent for oppbevaring av kontanter inntil kr. 20.000,-.

Vi tilbyr et stort utvalg modeller, fra 56-560 liter. Leveres med nøkkellås som standard, men kan leveres med elektronisk kodelås mot pristillegg.

FOSSAFE



| Beskrivelse               | Hyller | Lås       | Utv. H x B x D (mm) | Innv. H x B x D (mm) | Vekt kg | Volum ltr. | Art. nr. |
|---------------------------|--------|-----------|---------------------|----------------------|---------|------------|----------|
| SSK50                     | 1      | Nøkkellås | 535 x 425 x 435     | 527 x 412 x 345      | 60      | 75         | 73459    |
| SSK70/2 For veggmontering |        |           | 730 x 550 x 250     | 722 x 542 x 180      | 65      | 70         | 73460    |
| SSK70                     | 1      |           | 730 x 550 x 480     | 722 x 542 x 400      | 90      | 160        | 73461    |
| SSK150B                   | 3      |           | 1500 x 550 x 400    | 1492 x 542 x 320     | 150     | 260        | 73462    |
| SSK190                    | 4      |           | 1900 x 750 x 480    | 1892 x 742 x 400     | 225     | 560        | 73464    |
| SSK290                    | 4      |           | 1900 x 1000 x 480   | 1892 x 992 x 400     | 300     | 750        | 73465    |

### Tilbehør sikkerhetsskap

| Beskrivelse                 | Art. nr. |
|-----------------------------|----------|
| Et kodelås 2 koder. Spartan | 73446    |
| Ekstra hylle SSK50          | 73479    |
| Hyller SSK70/2              | 73478    |
| Ekstra hylle SSK70          | 73474    |
| Ekstra hylle SSK150B        | 73475    |
| Ekstra hylle SSK190         | 73476    |
| Ekstra hylle SSK290         | 73477    |

Nøkkelinnsatser på forespørsel

## Verdiskap

Verdiskapene er testet og godkjent som verdiskap ihht produktstandarden EN-1143-1.

Skapene er også brannsikrede ihht standarden NTFire017 og kan leveres i 60P og 120P. Vi leverer skap i grad I, II, III og IV. Alle skap har omstillbar nøkkellås som standard, men kan leveres med andre låser på forespørsel. De kan også leveres med ekstra lås, slik at de er godkjent for oppbevaring av Hemmelig/Strengt hemmelig materiale. Låsbare innsatser (som på bildet) er ekstrautstyr, se prislister.



### Verdiskap

|                               | Hyller | Lås       | Utv. H x B x D (mm) | Innv. H x B x D (mm) | Vekt kg | Volum ltr | Art. nr. |
|-------------------------------|--------|-----------|---------------------|----------------------|---------|-----------|----------|
| EuroBasic I-40, grade 1. 60P  | 1      | Nøkkellås | 570 x 565 x 540     | 400 x 390 x 330      | 235     | 52        | 73438    |
| EuroBasic I-60, grade 1. 60P  |        |           | 770 x 565 x 540     | 600 x 390 x 330      | 290     | 77        | 73439    |
| EuroBasic I-100, grade 1. 60P | 2      |           | 1190 x 565 x 540    | 1000 x 390 x 330     | 400     | 131       | 73440    |

Andre modeller på forespørsel

### Tilbehør Verdiskap

|                               | Lås       | Utv. H x B x D (mm) | Art. nr. |
|-------------------------------|-----------|---------------------|----------|
| El. Kodelås, 2 koder. Spartan |           |                     | 73446    |
| Ekstra hylle                  |           |                     | 73443    |
| Låsbar innsats                | Nøkkellås | 150 x 365 x 300     | 73444    |
|                               |           | 200 x 375 x 320     | 73445    |

## Innbruddsforsinkende skap

Disse skapene er ikke klassifiserte verdiskap, men de leveres klargjort for bolting til vegg. Leveres med elektronisk kodelås, samt masternøkkel.



|                       | Lås        | Utv. H x B x D (mm) | Innv. H x B x D (mm) | Vekt kg | Art. nr. |
|-----------------------|------------|---------------------|----------------------|---------|----------|
| Klargjort for bolting | El kodelås | 215 x 395 x 356     | 210 x 390 x 305      | 12      | 73473    |
|                       |            | 550 x 520 x 406     | 540 x 515 x 330      | 31      | 73482    |

# Nøkkelskap



## Nøkkelskap

Nøkkelskapet N-51 er godkjent av NSM for K-nøkler. Leveres med elektronisk kodelås, 51 opphengskroker og med 4 st hull for fastbolting til vegg. Skapet er produsert i massivt 3mm stål, zink-behandlet og lakkert med miljøvennlig slagfast pulverlakk i RAL9010 hvit, og har 2 bolter og bakkantsikring.



## Nøkkelskapene S750V og S550V

Testet og godkjent ihht produktstandarden SS3492 og er FG-godkjent. Leveres i RAL 9002 og med nøkkellås som standard. Kan leveres med elektronisk kodelås mot pristillegg.



## Nøkkelskapene F-50 og F-101

Leveres i RAL 9002, med elektronisk kodelås og har en innkastluke som kan sperrer fra innsiden.

|  | Lås         | Utv. H x B x D (mm) | Vekt kg | Art. nr. |
|--|-------------|---------------------|---------|----------|
| N-51, 51 kroker. Godkjent NSM for K-nøkler | El kodelås  | 400 x 300 x 160     | 16      | 79027    |
| Nøkkelskap S550V, 56 kroker. FG-godkjent   | Nøkkellås   | 550 x 350 x 150     | 45      | 73483    |
| Nøkkelskap S750V, 114 kroker. FG-godkjent  |             | 750 x 420 x 220     | 70      | 73484    |
| El kodelås 1+1 kode for S550V og S570V     | Spartan     |                     |         | 73485    |
| Nøkkelskap F50, 50 kroker                  | El kodelås* | 425 x 300 x 110     | 13      | 73447    |
| Nøkkelskap F101, 101 kroker                |             | 600 x 500 x 140     | 32      | 73448    |

## Salgsbetingelser

### 1. TILBUD OG PRISER

Hvis intet annet er skriftlig avtalt gjelder et tilbud i 3 måneder. Ved store endringer i råvarepris (over 10%), valutakurser (over 5%) eller andre forhold som selger ikke er herre over, kan selger annullere sitt tilbud. For ordre under kr 300,- tilkommer et ekspedisjonsgebyr på kr 100,-.

### 2. LEVERINGSTID

Oppgitt leveringstid overholdes så langt det er mulig. Forsinket levering gir ikke kjøper rett til erstatning eller annullering uten at dette er skriftlig akseptert av selger. Som leveringstid gjelder avsendelses-tidspunkt fra fabrikk eller lager hvis intet annet er skriftlig avtalt.

### 3. TRANSPORTSKADER

Eventuelle transportskader må anmerkes på fraktbrev ved mottagelse av varene. Skjulte skader må innmeldes innen 48 timer etter mottak. Skader som ikke er anmerket ved mottagelsen,

eller innen 48 timer, berettiger ikke til erstatning. Leveres varene FOB eller EXW Sarpsborg, skjer transporten for kjøpers regning og risiko.

### 4. REKLAMASJON

Etter mottagelsen av varer skal kjøper foreta forsvarlige undersøkelser for å kontrollere mengden, samt om det foreligger kvalitetsmangler.

### 5. GARANTI

Garantitiden er 2 år for produksjonsfeil. Godtgjørelse ved godkjent reklamasjon vil stå i forhold til den nytte kjøper har hatt av produktet over tid.

### 6. KANSELLERING AV ORDRE / RETUR AV VARER

Kansellering av ordre eller retur av bestilte varer kan kun skje etter forutgående aksept fra selger. Kjøper må dekke alle omkostninger pluss erstatning

til selger. Erstatningen fastsettes til selgerens oppfyllelses-interesse (min.25% av fakturabeløp). Kansellering av ordre eller retur av varer som ikke lagerføres, vil normalt ikke aksepteres.

### 7. FORCE MAJEURE

Force majeure etter vanlige regler. Herunder også maskinbrudd eller uforutsette hindringer som skyldes selgers leverandører.

### 8. TVISTER

Eventuelle tvister avgjøres etter norsk lovgivning med Sarpsborg byrett som vernetting.

### 9. SELGERS ANSVAR

Selgers ansvar er, uansett forhold, begrenset til selgers fakturaverdi på selve varen. Selger tar forbehold om tekniske endringer på produkt.



Sarpsborg Metall AS. Bredmyra 4, N-1739 Borgenhaugen. Telefon +47 69 10 28 00. [www.sarpsborgmetall.no](http://www.sarpsborgmetall.no)  
Kontor • Skole og barnehage • Verksted og industri • Garderobe